Piscines et Paysages

iscine : "PISCINES ET PAYSAGE DE FRANCE". ine faite et travaux acquittés.


Mme ou M.

TRADITIONNEL QUALITÉ

Piscines et Paysages de France

Construction Rénovation Bureau d'étude Laboratoire d'analyse d'eau Vente Service après-vente

39 Allée Le Besson - RN 6 - 69400 Limas Tél.: 04 74 68 33 66 piscines.paysages.france@wanadoo.fr www.piscines-paysages-france.fr



Piscines et Paysages de France

Construction • Rénovation • Entretien • SAV • Boutique • Conseils



TARIFS, PROMOTIONS, PRODUITS ET NOUVEAUTÉS POUR VOTRE PISCINE

Le Mois de la Piscine

DU 1ER AU 30 AVRIL 2021

39 Allée Le Besson - RN 6 - 69400 Limas - **Tél. : 04 74 68 33 66** piscines.paysages.france@wanadoo.fr - www.piscines-paysages-france.fr

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi : 9h-12h30 - 13h30-18h - le samedi 9h-17h



INFORMATIONS IMPORTANTES

• Cette année, possibilités pour commander produits et matériels :

- Notre magasin est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 17h (maximum 2 personnes en simultané et port du masque obligatoire)
- Vous pouvez également remplir le bon de commande joint et nous l'adresser par :
 - Mail : piscines.paysages.france@wanadoo.fr
 Courrier : 39 Allée le Besson 69400 Limas

En nous indiguant le jour et le créneau horaire de votre passage en magasin pour retirer votre commande (gain de temps)

- NOUVEAU! Vous avez désormais la possibilité aussi de passer votre commande sur notre site internet : www.piscines-pausages-france.fr
- Enfin, en cette période incertaine de crise sanitaire, si nous devions malheureusement subir un nouveau confinement strict, nous organiserons immédiatement un click and collect chaque après-midi de la semaine de 14h à 17h45 (les commandes pourront être transmises par mail, internet ou courrier et seront retirées dans le strict respect des consignes sanitaires en vigueur).



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Photos non contractuelles. Les prix du catalogue s'entendent en TTC, nets, et sans escompte

Prix promotions valables du 1º au 30 Avril 2021. Ils peuvent être modifiés suivant l'évolution des indices matières et autres facteurs économiques le motivant. Un acompte de 30 % devra être versé à la commande, le solde étant réglé à l'enlèvement du matériel. Les prix sont basés uniquement sur la fourniture du matériel. Un devis complémentaire sera sustématiquement établi pour la pose du matériel. Livraisons : Les commandes passées sont livrables selon nos possibilités d'approvisionnement. Les délais ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent pas un engagement ferme. Nous faisons de notre mieux pour satisfaire nos clients mais déclinons toute responsabilité en cas de délais dépassés.

Réserve de propriété (loi du 12.05.80 N° 80.335) Les marchandises restent notre propriété : le transfert de propriété du matériel livré n'intervient qu'après le paiement intégral par l'acheteur du prix stipulé sur la facture. L'acheteur assumera cependant la charge des risques en sa qualité de gardien à compter de la réception du matériel. Aucune garantie ne couvre du matériel ou des travaux dont le règlement n'est pas assuré suivant les termes des conditions générales de ventes. Attribution et iuridiction : en cas de litige ou contestation, seuls les tribunaux de Villefranche-sur-Saône seront compétents



MODE OPÉRATOIRE MISE EN ROUTE

DANS LE LOCAL TECHNIQUE

- Remettre le courant (ouvrir coffret électrique si nécessaire et enclencher les disioncteurs
- -Ouvrir le couvercle de la pompe, vous trouverez plusieurs bouchons, 2 pour la pompe, 2 pour le moteur du robot (le cas échéant), 1 vouant transparent + 1 joint pour la vanne 6 voies
- Mettre du silicone sanitaire sur les bouchons non équipés de joints et mettre aux endroits nécessaires (comme expliquer lors de la réception piscine
- Mettre joint et voyant sur la vanne 6 voies
- Remonter le couvercle de la vanne 6 voies en remettant du silicone sur le joint s'il est abîmé, faire correspondre la position filtration avec l'emplacement du manomètre
- Mettre le manomètre avec un neu de silicone sanitaire à son emplacement
- Revisser le bouchon de vidange du filtre.

/!\ Ne touchez qu'à la partie basse du bouchon, la partie haute faisant l'étanchéité avec la cuve.

- En présence d'appareil à sel Clormatic, revisser le détecter de déhit à l'aide du téflon
- En présence de pompe doseuse pH, procéder à l'étalonnage de la sonde selon notice puis mettre en place la sonde sur son porte-sonde : desserrer le presse-étoupe d'un ou deux tours, insérer la sonde et revisser le presse-étoupe.

DANS LA PISCINE

- Enlever bâche et flotteurs
- Enlever les différents bouchons et remettre buses et paniers skimmers.

RAPPELS ET CONSEILS

Changez le sable du filtre tous les 2 ou 4 ans selon le traitement de l'eau.

UNE ANALYSE COMPLÈTE DE L'EAU

Comme l'année dernière, nous vous proposons une analyse complète de l'eau de votre piscine avec notre machine, performante elle nous donne 11 paramètres en seulement 2 minutes

et est accompagnée d'une ordonnance de traitement de l'eau.

Cette analyse vaut 15 € et vous sera offerte pour l'achat de produits

(d'une valeur égale ou supérieur au montant de l'analuse).

Vérifier le Pool Terre (anode mise à la terre) et le changer si nécessaire.

Remplacer la sonde d'une régulation pH tous les 2 ans.

MISE EN ROUTE

- Mettre vanne 6 voies sur circulation
- Remplir la nompe d'eau
- Ouvrir vanne refoulements et vanne centrale du by-pass chauffage (le cas échéant)
- Ouvrir vanne bonde de fond
- Mettre en route, quand l'eau circule bien, ouvrir doucement vanne skimmers (si piscine pleine)
- Quand l'eau circule bien, ouvrir doucement vanne prise balai
- Ouand l'eau circule bien, arrêter la pompe
- Mettre vanne 6 voies sur lavage à contre-courant (backwash) ouvrir vanne égout (le cas échéant
- Mettre nomne en route iusqu'à ce que l'eau passe par le vouant
- Arrêter la nompe
- Mettre vanne 6 voies sur rinçage
- Mettre nompe en route
- 20 secondes après, arrêter la pompe
- Mettre vanne 6 voies sur filtration
- Fermer vanne prise balai
- Mettre pompe en route
- -Corriger pH et faire un traitement de choc au chlore (sauf pour traitement au PHMB)
- Régler les horloges.

1 7 出 PARRAINAGE

Adresse

votre nom à Mme ou M.

Nom de la personne à visiter

Piscines et Paysages 6

COUVERTURES SOLAIRES / À BARRES

			Tarif unitaire TTC
	Couverture 400 Microns	Couverture solaire bleue Duoliss (bordée sur les 2 largeurs, thermosoudée sur les 2 longueurs)	5,40 €/m²
	Couverture 500 Microns	Couverture solaire New Energy Guard Géobubble noir/translucide Duoliss	9,60 €/m²
NOUVEAU	Couverture 500 Microns	Couverture solaire OXO, translucide, Duoliss	9,20 €/m²
No.	Couverture à barres Easy First Evolution	Coloris bleu, vert gazon, vert amande, gris sable, terracotta (conforme à la norme de sécurité NFP90-308).	30 €/m ² (Frais de port 140 € TTC)
	Manivelle motorisée Rolltrot	Une motorisation automatique pour l'enroulement d'une couverture à barres. S'adapte à toutes les marques grâce à un adaptateur.	730 € (690 € si achetée en même temps que la couverture à barre)

ÉQUIPEMENTS COMPIÉMENTAIRES

- CQ - 1 - 11	15 4 10 00 mil Famila d'univag	
		Tarif unitaire TTC
	Pompe à chaleur type Vésuvio Inverter (pour un volume de 20 à 40 m³)	à partir de 1 600 €
	Ballon volley Néoprène fluo	14 €
NOUVEAL	Eustache la vache	32 €
NOUVEAL	Requin	15 €
AGUA TOTAL OF	Aqua Fitness	30 €
	Jeu de 2 pistolets à eau	14 €

NOUVEAUTÉS





TERRASSE MOBILE ESCALE

Elle permet de couvrir votre piscine par une surface rigide, élégante, sécurisante et aménageable, rendant la superficie de votre bassin utile même en dehors des moments de baignades.

VOIET BANC D'SIGN

Véritable mobilier outdoor, le volet automatique se fond dans son environnement et propose des espaces de détente intégrés.



Prix sur devis. Se renseigner au magasin.

TARIFS & PROMOTIONS

PRODUITS DE TRAITEMENT DE L'EAU



TRAITEMENT AUTOMATIQUE DE L'EAU

141	II.
Ico Stat	ion

	Tarif unitaire TTC (hors pose)
Electrolyseur ECOSALT II 75 m³	840 €
Electrolyseur Promatic Lifeguard (Inclus : Pompe doseuse de pH + appareil de conrôle des surchlorations)	1 470 €
Pompe doseuse de régulation de pH	480 €
Analyseur connecté ICO TECHN Wi-Fi + Bluetooth	435 €
Déchlorinateur DECHLOR (La solution pour neutraliser le chlore de l'eau et rejeter une eau non chlorée lors des nettoyages de filtre ou les vidanges de la piscine.)	250 €
Liquide 5 L	20 €

ROBOTS DE NETTOYAGE



			Tarif unitaire TTC
	Robot hydraulique Aquanaut 250	Aspiration nouvelle génération, maniabilité, nettoqage optimisé, aspiration maximisée. Garantie 5 ans.	490 €
	Robot électrique Orca 50	Nettoyeur électrique pour les petites piscines et piscines hors sol. Fond uniquement, jusqu'à 24 m². Garantie 2 ans.	340 €
	Robot autonome Dolphin Z1B	Moteur + transfo, fond parois et ligne d'eau, couverture totale de la piscine grâce au système de déplacements Powerstream, brosse active : tourne 2 fois plus vite que la vitesse de déplacement du robot pour un nettoyage amélioré du fond peu importe le revêtement, filtre multi couches, un système de libération des obstacles empêche le Z1B de se coincer. Garantie 3 ans.	890 €
	Robot Dolphin Z2C 2 x 4 cartouches	Moteur + transfo, fond parois et ligne d'eau, commande sur smartphone, système Powerstream, filtre multi couches haute efficacité sans risque de colmatage, nouveau transformateur électrique à faible consommation d'énergie, chariot. Garantie 3 ans.	965 €
Zevi	Robot autonome Dolphin Z20	Fond parois et ligne d'eau, Clever Clean Scanning, 2 moteurs d'entrainement, filtres fin et ultra fin, picots PVC + mousses ou mousses Wonder Brush (+1 vitesse double), raccord qui empêche le fil de s'entortiller, connecté au cloud en temps réel via application, chariot. Garantie 4 ans.	1290€

ACCESSOIRES

		Tarif unitaire TTC
6	Epuisette de fond et de surface	8,50 €
	Brosse de paroi renforcée alu	8,50 €
	Manche télescopique (2,40 m/4,80 m)	24 €
**	Tête de balai aspirateur à clapets	12 €
	Tuqau aspirateur 7,5 ml	19,50 €
	Trousse de contrôle chlore pH moins (liquide)	6,50 €
100	Recharge trousse de contrôle chlore pH (liquide)	2€
Net Skim	Sac Netskim (boîte de 12)	10,50 €
Without Life	Waterlily (boîte de 6)	9,80 €
	Eponge magique Stérylane (lot de 3)	6,50 €
	Bandelettes test Aquacheck contrôle pH+chlore	9,50 €
	Bandelettes test Aquacheck contrôle sel	12,50 €
4	Bandelettes test Aquacheck contrôle PHMB	12,80 €
	Bandelettes test Aquacheck contrôle brome	9,50 €
(Thermomètre gaine	14,80 €
	Thermomètre Blanc Duo	4,50 €
	Thermomètre Yummų	10 €
	Thermomètre boule couleur	13 €
	Sac Polaris 280 tout usage	42 €
	Brosse mousse tentacule Polaris	2,75 €
	Couvercle Skimmer Cofies (Ø 21 cm)	10,50 €
	Panier skimmer Cofies (Ø 18,5 cm - haut : 13,5 cm)	17 €
	Panier pompe Ultra Flow Ultra Glass (diam ext. : 17 cm - haut : 20 cm)	16,45 €

